

Número de Registro	Nombre Comercial	Materia Activa	Dosis	Plazo de seguridad	Plaga	Consejos de uso	Número máximo de aplicaciones por año
17091	Akira	Lambda Cihalotrin	0,4-0,8 g/l (maximo 0,8 kg/hectarea)	7 dias	Orugas (tambien tiene efecto sobre araña,mosca blanca y trip)	Su efecto es de contacto y amplio espectro, es recomendable que su uso sea localizado a piñas para evitar rebrotes de araña y trips	1 (Solo una aplicación por año, por ejemplo si se usa Karate, no se puede usar Akira)
	Lamdex Extra						
24928	Lamdex 2.5 WG						
	Kenotrin						
22398	Karate Zeon		0,1-0,2 cc/l (maximo 2000 litros hectarea)	7 dias	Orugas (tambien tiene efecto sobre araña,mosca blanca y trip)		
ES-00024	Movento Gold	Spirotetramat	0,45-0,75 cc/l (1000 a 3000 l/hectarea	14 dias	Mosca Blanca y Cochinilla.	Producto sistemico, funciona por ingestión. evitar su uso con planta "parada" o si la finca esta completamente parida. Lavar con jabon antes si hay demasiada mosca blanca	2
25393	Gazel Plus	Acetamiprid	500 g/hectarea (en invernadero 320 g/hectarea). 0,25 g/l si se va a aplicar a 1000 litros por fanega.	21 dias	Mosca Blanca y Cochinilla	Producto sistemico con efecto por contacto e ingestión. Si es necesario usarlo para mosca blanca o cochinilla con frio es mejor alternativa que el Movento al igual que para el embolsado.	2

24978	Cal Ex Avance EW	Abamectina	0,5 cc/l (2000 l/hectarea)	7 dias	Araña Roja	No aplicar en piñas que hayan recibido azufre, ni aplicar azufre despues de tratarlas. Accion translaminar, no es ovicida.	1
Numero de Registro	Nombre Comercial	Materia Activa	Dosis	Plazo de seguridad	Plaga	Consejos de uso	Numero maximo de aplicaciones por año
ES-00129	Afromyl	Oxamilo	30 l/hectarea (inyección), 10l/hectarea en goteo	Sin Plazo para inyección, 7 días en goteo	Picudo	Inyeccion al tronco en planta cosechada. En aspersion no esta permitido via riego	1 (para inyección),7 días por goteo

AGUSA